



Zápis z akce „kontrolní testování výkonnosti párů Hrazdírová+Klusková, Klusková+Mrázková, Dufková+Vlasáková pro zjištění možnosti účasti některého páru na kvalifikaci na OH“

Datum: 22. 1. 2021

Místo: Aquapark Kohoutovice, Chalabalova 946/2a, Brno 623 00

Účastníci:

- FINA rozhodčí – Soňa Bernardová, Renata Kožená, Ivona Králíková (je také FINA evaluator), Monika Morawitzová (hlavní rozhodčí pro tento test), Jana Vidlařová
- zástupce sekce SY – Miroslava Lungová
- zástupce Výkonného výboru – Hana Novotná
- trenéři – Libuše Zidková, Lenka Nykodýmová, Marina Krikunova, Iva Svobodová

Na základě žádosti Výkonného výboru zorganizovala sekce SY spolu s reprezentační trenérkou testování výkonností reprezentačního páru Hrazdírová+Klusková+Mrázková a páru Dufková+Vlasáková. Testy proběhly v pátek 22. 1. 2021 na 25 m bazénu v Brně-Kohoutovicích.

Před začátkem testování se rozhodčí spolu s reprezentační trenérkou a zástupkyní VV dohodly na následujících bodech:

- všichni rozhodčí budou rozhodovat všechny panely, panel „execution“ bude rozdělen na execution a synchronization
 - => v technické sestavě udělí rozhodčí známky za:
 - Execution (provedení) – 1 známka
 - Synchronisation (synchronizace) – 1 známka
 - Impression („dojem“) – 1 známka
 - Elements (známky za prvky) – 5 známek
 - => ve volné sestavě udělí rozhodčí známky za:
 - Execution (provedení) – 1 známka
 - Synchronisation (synchronizace) – 1 známka
 - Artistic Impression (umělecký dojem) – 1 známka
 - Difficulty (obtížnost) – 1 známka
- představí se páry ve složení: Hrazdírová+Klusková, Klusková+Mrázková, Dufková+Vlasáková a bylo vylosované následné pořadí:
 - technické sestavy
 - 1. Klusková+Mrázková
 - 2. Dufková+Vlasáková
 - 3. Hrazdírová+Klusková
 - volné sestavy
 - 1. Dufková+Vlasáková
 - 2. Hrazdírová+Klusková
 - 3. Klusková+Mrázková
- mezi každou sestavou (technickou nebo volnou) bude nastavena pauza 10 min pro rozhodčí, aby si sepsaly své známky a komentáře
- mezi technickými a volnými sestavami bude nastavena pauza 20 min
- na kontrolních testech byl přítomný antidopingový výbor ČR, který po výkonu otestoval všechny závodnice



- rozhodčí Soňa Bernardová dala svůj hlas rozhodování všanc pokud dojde ke kolizi názorů ve výsledku, aby nebyla případně napadaná ze zaujatosti, jakožto trenérky páru Hrazdírová+Klusková+Mrázková
- budou pořízené oficiální kamerové záznamy – 2x na břehu bazénu po obou dlouhých stranách a 1x pod vodou. Jejich distribuce je určena pouze sekci SY a VV.

Po odplavání všech sestav se všechny rozhodčí a zástupkyně VV odebraly ke společné diskusi nad sestavami. Každá rozhodčí okomentovala jednotlivé sestavy a poté odůvodnila své rozhodnutí na celkovém umístění.

Závěr hodnocení:

- technické sestavy
 - 5x shoda všech rozhodčích na pořadí s výsledkem:
 - 1. Hrazdírová + Klusková
 - 2. Klusková + Mrázková
 - 3. Dufková + Vlasáková
 - komentáře od rozhodčích: Technické páry na 1. a 2. místě viditelně dominovaly v předvedení povinných prvků, měly vyšší obtížnost sestavy a zároveň vyšší provedení jak povinných prvků, tak i ostatních figur. U třetího páru byl rozhodčími shodně vysloven velký výkonnostní nesoulad mezi oběma závodnicemi.
 - V otázce konkurenceschopnosti v porovnání s mezinárodními páry v našem „balíku zemí“ vyslovily 4 rozhodčí souhlas (Bernardová, Kožená, Králíková, Morawitzová), jedna rozhodčí uvedla, že neví (Vidlařová)
- volné sestavy
 - 5x shoda všech rozhodčích na pořadí s výsledkem:
 - 1. Klusková + Mrázková
 - 2. Hrazdírová + Klusková
 - 3. Dufková + Vlasáková
 - komentáře od rozhodčích: Sestavy na 1. a 2. místě opět dominovaly jak v provedení a synchronizaci sestavy tak i v obtížnosti sestavy, kdy ve svém programu zaplavaly větší množství figur v náročnosti „medium“ a „large“. Rovněž bylo poukázáno na náročnost délky času strávené pod hladinou a za celou sestavu naplavaly o jednu délku bazénu, tj. cca 25 m více než pár, který se umístil na 3. místě. První dva páry opět předvedly vysokou výšku ve figurách a také vykazoval vysokou míru stability. Pár na prvním místě navíc exceloval v synchronizaci celé sestavy. Pár na 3. místě opět předvedl velkou



nevyrovnanost mezi oběma závodnicemi a nepřesvědčil ani vyrovnaným výkonem v průběhu celé sestavy, kdy se postupně v průběhu sestavy vytrácela obtížnost, synchronizace a výška ve figurách.

- V otázce konkurenceschopnosti v porovnání s mezinárodními páry v našem „balíku zemí“ vyslovilo 5 rozhodčí souhlas (Bernardová, Kožená, Králíková, Morawitzová, Vidlařová). Taktéž vyslovila souhlas zástupkyně VV p. Hana Novotná a označila vítězky volného páru jako nejlepší výkon celého dne a doporučila tyto závodnice vyslat k reprezentaci ČR na OH kvalifikaci v březnu 2021 v Tokiu.

Závěr:

Všichni přítomní hodnotitelé se jednoznačně shodli, že celkově nejlepším volným párem byl pár Karolína Klusková a Aneta Mrázková a nejlepším technickým párem byla Alex Lucie Hrazdírová a Karolína Klusková. Zároveň doporučují na kvalifikaci vyslat pár Klusková+Mrázková jako reprezentantky ČR. Vzhledem k tomu, že závodnice Alex Lucie Hrazdírová vykazuje stejně dobrou výkonnost a všechny tři závodnice trénují dohromady, doporučují všichni hodnotitelé zvážit účast sl. Hrazdírové na kvalifikaci také, jakožto náhradnice páru Klusková+Mrázková i za úhradu nákladů jinými finančními prostředky. Toto doporučení je vysloveno nejen skrze aktuální epidemiologickou situaci, ale také s ohledem na to, že pár Hrazdírová+Klusková se v roce 2021 budou připravovat jako juniorský pár na MEJ a MSJ.

Vzhledem k jednoznačnému názoru doporučujeme nezasílat oficiální videozáznamy zahraničním rozhodčím z důvodu „odkrývání karet“ a choreografie.

Při testech byl pořízen 1 neoficiální a neschválený záznam sestav trenérkou páru SK Neptun Praha, p. Lenkou Nykodýmovou. Reprezenační trenérka ji upozornila, že tento záznam nebyl schválen a nesmí být nikde použit a ani distribuován v žádné podobě. V odpoledních hodinách téhož dne zveřejnila závodnice Alžběta Dufková na svém facebookovém a instagramovém profilu část videa jejich sestavy se zavádějícím textem o hodnocení jejich sestavy zahraničními rozhodčími. Toto jednání považujeme za krajně nevhodné a neprofesionální.

Přílohy:

Příloha č. 1 – bodové hodnocení sestav FINA rozhodčími

23. 1. 2021

zapsala: Monika Morawitzová

schválila: reprezenační trenérka Libuše Zidková

Příloha č. 1 – bodové hodnocení sestav FINA rozhodčími

Technické sestavy:

- rozhodčí č. 1 – Soňa Bernardová
- rozhodčí č. 2 – Renata Kožená
- rozhodčí č. 3 – Ivona Králíková
- rozhodčí č. 4 – Monika Morawitzová
- rozhodčí č. 5 – Jana Vidlařová

Výsledky technických sestav:

1.

		R1	R2	R3	R4	R5	TOTAL	AVER	CALC
EXE	30%	7,7	7,8	7,7	7,7	7,6			
SY		7,7	7,5	7,6	7,3	7,4			
EXE	AVG	7,7	7,7	7,7	7,5	7,5	22,8	7,6000	22,8000
IMP	30%	7,8	7,6	7,7	7,6	7,4	22,9	7,6333	22,9000
ELE	DD								
EL1	2,3	7,8	8,0	7,8	7,8	7,5	23,4	7,8000	17,9400
EL2	2,9	7,6	7,8	7,6	7,5	7,2	22,7	7,5667	21,9433
EL3	2,8	7,4	7,7	7,7	7,7	7,2	22,8	7,6000	21,2800
EL4	3	7,5	7,5	7,4	7,6	7,3	22,4	7,4667	22,4000
EL5	2,5	7,7	7,6	7,7	7,7	7,5	23	7,6667	19,1667
	13,5								102,73
							Div		
							13,5x10	76,0963	30,4385
								TOTAL	76,1385

2.

		R1	R2	R3	R4	R5	TOTAL	AVER	CALC
EXE	30%	7,3	7,5	7,4	7,4	7,8			
SY		7,4	7,7	7,7	7,6	7,6			
EXE	AVG	7,4	7,6	7,6	7,5	7,7	22,65	7,5500	22,6500
IMPR	30%	7,5	7,5	7,5	7,4	7,7	22,5	7,5000	22,9000
ELE	DD								
EL1	2,3	7,2	7,6	7,5	7,6	7,4	22,5	7,5000	17,2500
EL2	2,9	7,4	7,6	7,6	7,7	7,6	22,8	7,6000	22,0400
EL3	2,8	7,0	7,4	7,7	7,3	7,1	21,8	7,2667	20,3467
EL4	3	7,2	7,3	7,5	7,4	7,3	22	7,3333	22,0000
EL5	2,5	7,0	7,2	7,2	7,0	7,4	21,4	7,1333	17,8333
	13,5								99,47
							Div		
							13,5x10	73,68148	29,4726
								TOTAL	74,6226



3.		R1	R2	R3	R4	R5	TOTAL	AVER	CALC
EXE	30%	7,6	7,8	7,8	7,7	7,7			
SY		7,7	7,6	7,7	7,9	7,6			
EXE	AVG	7,7	7,7	7,8	7,8	7,7	23,1	7,7000	23,1000
IMPR	30%	7,7	7,7	7,7	7,7	7,5	23,1	7,7000	23,1000
ELE	DD								
EL1	2,3	7,9	7,8	7,8	8,0	7,6	23,5	7,8333	18,0167
EL2	2,9	7,8	7,8	7,7	7,8	7,4	23,3	7,7667	22,5233
EL3	2,8	7,7	7,8	7,8	7,5	7,3	23	7,6667	21,4667
EL4	3	7,5	7,5	7,6	7,4	7,4	22,4	7,4667	22,4000
EL5	2,5	7,8	7,7	7,8	7,7	7,3	23,2	7,7333	19,3333
							13,5		103,74

Div
13,5x10 76,84444 30,7378
TOTAL 76,9378

Volné sestavy:

- rozhodčí č. 1 – Soňa Bernardová
- rozhodčí č. 2 – Renata Kožená
- rozhodčí č. 3 – Ivona Králíková
- rozhodčí č. 4 – Monika Morawitzová
- rozhodčí č. 5 – Jana Vidlařová

1.		R1	R2	R3	R4	R5	TOT	AVER	CALC
EX		7,5	7,6	7,5	7,5	7,7			
SY		7,4	7,4	7,3	7,3	7,4			
EX (AVG)		7,5	7,5	7,4	7,4	7,6	30%	22,3	7,4333
AI		7,6	7,8	7,7	7,7	7,5	40%	23,0	7,6667
DIFF		7,5	7,5	7,6	7,4	7,6	30%	22,6	7,5333
									TOTAL 75,5667

2.		R1	R2	R3	R4	R5	TOT	AVER	CALC
EX		7,7	7,8	7,7	7,9	7,5			
SY		7,6	7,6	7,4	7,7	7,5			
EX (AVG)		7,7	7,7	7,6	7,8	7,5	30%	22,9	7,6333
AI		7,7	7,7	7,6	8,0	7,6	40%	23,0	7,6667
DIFF		7,8	8,0	7,8	7,8	7,7	30%	23,4	7,8000
									TOTAL 76,9667



3.	R1	R2	R3	R4	R5			
EX	7,8	8,0	7,7	7,7	7,7			
SY	7,9	8,0	7,6	8,1	7,8			
EX (AVG)	7,9	8,0	7,7	7,9	7,8			
AI	7,9	7,8	7,9	7,8	7,7			
DIFF	7,8	8,0	7,8	7,9	7,7			
						TOT	AVER	CALC
						30%	23,5	7,8333 23,5000
						40%	23,5	7,8333 31,3333
						30%	23,5	7,8333 23,5000
							TOTAL	78,3333

Celkové výsledky (technická + volná sestava):

1. Klusková + Mrázková $76,1385 + 78,3333 = \mathbf{154,4718}$ bodů
2. Hrazdírová + Klusková $76,9378 + 76,9667 = \mathbf{153,9045}$ bodů
3. Dufková + Vlasáková $74,6226 + 75,5667 = \mathbf{150,1893}$ bodů

Schválené limity projektu seniorské reprezentace (součet technické + volné párové sestavy)

A limit – $81,3950 + 82,1667 = \mathbf{163,5617}$ bodů

B limit – $76,6795 + 77,1333 = \mathbf{153,8100}$ bodů

